

**MERE GENBRUG OG
GENANVENDELSE
I DET OFFENTLIGE**



OPKASTPOSER

Forbrug af opkastposer, fra 6600 stk. til 3500 stk.

Reduktion i CO₂, fra 891 kg CO₂ til 476 kg CO₂

Løsning: bruger nu flergangs urinkolber til urin, da opkastposerne ofte blev brugt til engangs katerisation

**MERE GENBRUG OG
GENANVENDELSE
I DET OFFENTLIGE**



ENGANGSBÆKKENER

Forbrug af engangsbækken i plast, fra 400 stk. til 0

Reduktion i CO₂, 245 kg CO₂

Løsning: Erstattet engangsbækken i plast med stålbækken

**MERE GENBRUG OG
GENANVENDELSE
I DET OFFENTLIGE**



AUTOMATBÆGER

Forbrug af automatbæger i plast brugt til urinprøver:
fra 5200 stk. til 0

Reduktion i CO₂, 348 kg CO₂

Løsning: Erstattet med flergangsbæger i plast

**MERE GENBRUG OG
GENANVENDELSE
I DET OFFENTLIGE**



NYREBAKKER

Forbrug af nyrebakker, fra 3200 stk. til 0

Reduktion i CO₂, 976 kg CO₂

Løsning: Erstattet med de gamle i stål

MERE GENBRUG OG GENANVENDELSE I DET OFFENTLIGE




VASKEKLUDE

Forbrug af vådservietter, fra 12.800 stk. til 0

Reduktion i CO₂, 1,325 tons

Løsning: vaskeklude

MERE GENBRUG OG GENANVENDELSE I DET OFFENTLIGE



BIND

Forbrug af bind str. stor og mellemstor, fra 21.100 stk. til 16.700 stk.

Reduktion i CO₂, 10,6 tons.

Samlet bruger vi færre bind til samme antal patienter og de bind vi bruger, er blevet mindre. I alt en reduktion på 31% blot ved at ændre adfærd!

Løsning: nudging af kolleger ved at ændre på placering i skabet. Italesætte det høje forbrug og lave aftaler om at overgå fra størrelse stor til mellemstor